



Div ve Span: Blok ve Inline Elemanlar

Sayfa düzeni ve metin akışı için iki temel kapsayıcı.

Blok




Inline



Her HTML elemanının bir görüntüleme türü vardır


Normal akışta blok ve inline davranışları, elemanların nasıl yerleştiğini açıklar. CSS'deki `display` özelliği bu davranışı belirler.



DISPLAY YERLEŞİM DAVRANIŞINI BELİRLER

FLEX VE GRID GIBİ BAŞKA DISPLAY TÜRLERİ DE VARDIR.

Blok elemanlar yeni satırda başlar



Varsayılan `width: auto` ile kullanılabilir genişliği kaplar.

Üst ve alt `margin`, dikey boşluk oluşturur.

`div`, `p`, `h1`, `ul`, `section`

Inline elemanlar satır içinde akar

INLINE.RENDER



Metin içinde **span** ve **strong** yan yana akar.

İçeriği kadar yer

Yan yana dizilir; satır sonunda metinle birlikte kırılır.

Boyut sınırı

`span` gibi normal inline kutulara `width` ve `height` uygulanmaz.

Yaygın örnekler

`span`, `a`, `strong`, `em`

Blok ve inline yan yana



Metin inline inline metin

Özellik	Blok	Inline
Satır	Yeni satırda başlar	Mevcut satırda devam eder
Genişlik	Auto ile kullanılabilir genişlik	İçeriği kadar
width / height	Uygulanır	Normal inline kutuya uygulanmaz
Dikey margin	Dikey boşluk oluşturur	Satırları uzaklaştırmaz
İçerik	div, blok ve inline içerebilir	span, metin ve ifade içeriği alır

İZİN VERİLEN İÇERİK, DISPLAY'DEN DEĞİL HTML ETİKETİNİN KURALLARINDAN GELİR.

KAPSAYICI / DIV

Div: genel amaçlı blok kapsayıcı

<div>

Tek başına özel bir anlam taşımaz. İçerikleri düzen ve stil için bir arada tutar.

Kartlarda, ızgaralarda ve sayfa bölümlerini gruplarken kullanılır.

div class=kart

H1
H2



Başlık

H1
H2



Paragraf

ANLAMLI BİR BÖLÜM İÇİN UYGUN OLDUĞUNDA SECTION GIBI SEMANTİK ETİKETLERİ SEÇ.

KOD → ÇIKTI

Div ile içeriği gruplamak

Bir `class`, başlığı ve paragrafı aynı kartın içinde stillendirir.

KART.HTML + CSS



```
<div class="kart"><h2>HTML Notları</h2>  
<p>Bugün kapsayıcıları öğreniyoruz.</p>  
</div>
```

```
.kart{background:#e2dafb;padding:24px;}
```

TARAYICI ÇIKTISI

HTML Notları

Bugün kapsayıcıları öğreniyoruz.

Başlık ve paragraf blok elemanlardır; alt alta görünürler.

Span: metnin bir parçasını işaretleyen inline kapsayıcı

Cümlelerin akışını bozmadan bir kelimeyi veya kısa bir parçayı seçer. Renk, kalınlık ya da başka bir stil uygulanabilir.

`<p alt="">etiketi</p>`

Bugün **HTML** öğreniyoruz.

`<span alt="">etiketi</span>`



- **`<span>` etiketi yeni satır oluşturmaz.**

SPAN DA DIV GIBI TEK BAŞINA ÖZEL BİR ANLAM TAŞIMAZ.

Span ile cümle içinde vurgu

VURGU.HTML + CSS



```
<p>Bugün <span class="vurgu">HTML</span>  
öğreniyoruz.</p>
```

```
.vurgu { color: #34206f; }
```


TARAYICI ÇIKTISI

Bugün **HTML** öğreniyoruz.

Yalnızca "HTML" kelimesi renklenir. `span` yeni satır başlatmaz.

display ile davranış değiştirilebilir

Etiketin varsayılan davranışı değişebilir; HTML'deki anlamı ve içerik kuralları aynı kalır.



block

Yeni satırda başlar. Genişlik ve yükseklik alır.


```
span { display: block; }
```



inline

Satır içinde akar. Normal inline kutuya boyut verilmez.

```
div { display: inline; }
```



inline-block

Yan yana durur; width ve height alır.

```
display: inline-block;
```

Yan yana duran, ölçüleri belirlenmiş kutular için inline-block kullanabilirsiniz.